



MANUAL DO UTILIZADOR

COMPATIBILIDADE DE USO

Por razões de segurança e autorização (CE) o produto não pode ser transformado e/ou modificado. Contacto com sítios húmidos, como quartos de banho, devem ser evitados. Se for usado para outros fins do que os descritos, pode-se danificar. Adicionalmente, um uso impróprio pode causar acidentes como curto-circuitos, fogos, choques eléctricos, etc. Entregar o produto a terceiros apenas acompanhado das instruções de utilização. O produto está conforme os requisitos legais nacionais e europeus.

AVISOS DE SEGURANÇA

Leia as instruções cuidadosamente e cumpra os avisos de segurança. No caso de as indicações contidas nestas instruções para utilização prevista não forem observadas, nenhuma responsabilidade pode ser atribuída à Lio por danos a pessoas ou materiais.

a) Pessoas/produto

- Este produto e a sua embalagem não são brinquedos. Manter afastado de crianças e animais domésticos.
- Não engolir e/ou mastigar
- Não colocar dedos ou objectos nas lâminas
- Não colocar os produtos no microondas, a menos que tal seja explicitamente recomendado
- Não colocar os produtos no fogo ou discos de indução
- Não colocar o produto sem vigilância perto de materiais inflamáveis (sofás, móveis, tecidos, etc)
- Proteger o produto de temperaturas extremas, luz solar directa, vibrações fortes, humidade, água, gases inflamáveis, vapores ou solventes.
- Na eventualidade de o uso com segurança não ser possível, desactivar o produto e evitar imediatamente a sua utilização não intencional. Utilização em segurança não é garantida se o produto:
- tiver danos visíveis
- deixar de trabalhar adequadamente
- tiver sido armazenado por um período prolongado em condições

ambientais adversas

- tiver sido exposto a solicitações consideráveis devido ao transporte
- Manusear o produto com cuidado. Amolgadelas, pancadas ou quedas a partir de uma altura mínima pode causar danos! Atenção: vidro partido é perigoso!
- Observe também os avisos de segurança e instruções de uso de outros equipamentos a que o produto está conectado
- A fonte de luz desta luminária não é substituível; quando a fonte de luz atinge o seu fim de vida, a luminária tem de ser substituída na sua totalidade.
- Não use os produtos com as mãos molhadas.
- Atenção, luz LED
- não olhar directamente para o feixe de luz LED
- não olhar directamente ou com instrumentos ópticos
- Nunca direcionar o feixe de luz para um espelho ou outra superfície reflectiva.
- Nunca direcionar o feixe para pessoas ou animais. Isso pode causar danos aos olhos ou pele.
- Nunca use o produto quando mudar de um ambiente frio para quente. A condensação ocorrente pode, em alguns casos, destruir o produto. Deixe o produto atingir a temperatura ambiente antes de o ligar e usar. Este processo pode demorar algumas horas.
- Nunca use o produto sem supervisão.
- Durante a utilização, o revestimento do produto pode aquecer. Permita uma correcta ventilação. O revestimento não deve estar coberto.
- Garanta que o cabo não está esmagado, dobrado ou danificado por arestas afiadas.
- b) Produtos que contêm componentes elétricos e electrónicos
- Evite a todo o custo danos nos componentes. Danos neles resultarão em explosões e incidentes com fogo!
- Nunca faça curto circuito dos contactos... Não atire o produto para o fogo. Há risco de explosão e fogo!
- Nunca use o produto sem supervisão.
- Durante o carregamento, coloque o produto numa superfície resistente ao calor. De facto, durante este processo a acumulação de calor é normal.
- c) Outros
- Contacte um profissional se tiver dúvidas durante a operação, segurança ou métodos de conexão do produto.

- Faça manutenção, adaptações ou reparações exclusivamente com profissionais ou em empresas especializadas

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Nunca use detergentes agressivos, álcool ou outros produtos químicos que possam atacar o revestimento ou até danificar a funcionalidade do produto

- Desligar o cabo antes de começar a limpar o produto
- A bateria não tem partes reparáveis. Portanto, evite sempre abrir / desmontar
- Um pano seco, limpo e macio é suficiente para a limpeza. Não prima com demasiada força no revestimento para evitar riscá-lo
- O pô pode ser removido usando uma escova limpa e com pelo macio.

FIM DE VIDA



Os equipamentos electrónicos são materiais recicláveis e não devem ser deitados fora junto com o lixo doméstico. No fim do tempo de vida, o produto deve ser descartado de acordo com a legislação em vigor.

Antes de deitar fora, permita que a bateria interna recarregável seja removida por um técnico qualificado.

O consumidor tem a obrigação legal de devolver todas as baterias usadas (Regulamento de baterias); é proibido deitá-las fora como lixo doméstico. O descarte impróprio do equipamento constitui conduta fraudulenta e sujeita a sanções de acordo com a Autoridade de Segurança Pública.

Desta forma as obrigações legais são respeitadas contribuindo simultaneamente para a proteção do ambiente.

GARANTIA

A garantia dos produtos Qushini, de acordo com a lei, é de 1 ano (este período é estendido por 1 ano adicional em Itália) desde a data de aquisição listada no recibo (1 ano da factura). Por esta razão recomendamos que mantenha o documento comprovativo da aquisição até à data de fim de garantia.

Consumíveis como as baterias estão excluídas destes termos. As baterias são um bem consumível cuja autonomia se reduz gradualmente com o uso.

O tempo de vida da bateria depende de vários factores: o tipo de uso que tem, a temperatura externa (se muito alta ou muito baixa), e o número de ciclos de recarga a que são sujeitas e o seu tipo (uma carga parcial é

contabilizada como uma carga total). Normalmente uma bateria começa a degradar-se ao fim de 6 meses. O consumo da bateria, se não for anómalo (inferior a 6 meses) não é coberto pela garantia. As partes mecânicas, contactos, circuitos elétricos e eletrónicos são cobertos para garantia, com a excepção de dano físico. A garantia não é válida se o produto tiver sido aberto, ou na presença de dano físico, danos provocados por uso impróprio, modificações, reparações não autorizadas, negligéncia e nas situações em que o produto foi usado para outros fins que não os descritos. Danos causados por acidentes ou força maior como fogos, inundações, tremores de terra, guerras, vandalismo ou roubo não estão cobertos pela garantia. A assistência no produto pode ser efectuada contactando directamente o ponto de venda onde a compra foi efectuada ou enviando um email para info@liotrading.com

O envio do produto para o Centro de Reparação não implica necessariamente a reparação gráta ao abrigo da garantia. Após recepção do produto, o Centro de Reparação reserva-se o direito de avaliar a validade da garantia.

AROMA DIFFUSER



CONTEÚDO

IX Aroma diffuser

IX Adaptador

IX Manual utilizador

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade: 500ml

Volume de spray: máx 70ml/h

Potência input: DC 24V 500mA

Potência output: 12.5W

Barulho: menor que 30db

Tempo utilização: máx 9h

Temperatura operação: 0-40°C

Modo Timer: 1H / 2H / 3H / 4H

Dimensões: 160x60x81mm

Peso: 180g

COMO UTILIZAR

1. Rode a tampa para fora

2. Coloque o spray dentro

da ranhura debaixo da tampa



3. Deite com cuidado água no tanque, até ao nível "MAX"

4. Volte a colocar a tampa no corpo do humidificador.

Usado correcto do spray

Garanta que está seguramente encaixado na ranhura



Botões

On/Off & Timer Settings

Press	Function	Description
1press	Power On	Press to turn the device on
2 press	1H Timer	Press to adjust the time setting
3 press	2H Timer	Press to adjust the time setting
4 press	3H Timer	Press to adjust the time setting
5 press	4H Timer	Press to adjust the time setting
6 press	Power Off	Press to turn the device off

Light Settings

Button	Description
Light On	Press and hold for two seconds
Light Off	Press and hold for two seconds
Lighting on	Lighting on
Lighting off	Lighting off

LIMPEZA & CUIDADOS DO PRODUTO

Lime a superfície do difusor de aroma com um pano seco e macio. O uso de água suja pode danificar o produto ou causar mau funcionamento. Deixe as superfícies secar e coloque num sítio seguro. Quando limpar ou encher com água, remova o adaptador AC da ficha eléctrica

GUIA DE PROBLEMAS

Q o produto não espalha humidade

- Verifique que o adaptador AC e ficha DC estão encaixados firmemente no equipamento e ficha eléctrica. O humidificador não trabalha adequadamente ou a humidade é baixa se a água no tanque excede o nível "MAX".

Nível de humidade baixo ou inadequado

- O humidificador não trabalha adequadamente ou a humidade é baixa se a água no tanque excede o nível "MAX". Dependendo do nível de água no tanque, a quantidade e intensidade da humidade produzida pode variar. Se deitar demasiada água no tanque pode baixar a quantidade de humidade.

Ruido excessivo

- Coloque o humidificador numa superfície plana e estável. Confirme o nível de água e preencha com água sempre que necessário.

CACTUS HUMIDIFIER



CONTEÚDO

IX Humidificador

2X Paus de algodão

IX Cabo USB

IX Manual utilizador

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade: 280ml máx

Volume spray: 50ml/h

Voltagem: DC5V

Corrente: 0.5A

Potência: 1.5-2W

Dimensões: 130x80x80 mm

Peso: 180g

FUNCTIONAR COM O PRODUTO


1. Segure na tampa com o cacto e puxe-a verticalmente para abrir o produto. Tenha atenção para não molhar a tampa, pois não é à prova de água.

2. Deite água no tanque até à marca de capacidade máxima (o botão na traseira). Por favor não use água destilada ou purificada.

3. Se desejar, adicione umas gotas de óleo essencial.

4. A primeira vez que utilizar o produto, remova o pau de algodão absorvente do tubo de sucção, e encharque-o bem. Não use a parte inferior do tubo de sucção.

5. Ligue a Cactus a um computador ou ficha eléctrica com cabo USB/micro USB. Vai-se acender uma luz vermelha.



4. A primeira vez que utilizar o produto, remova o pau de algodão absorvente do tubo de sucção, e encharque-o bem. Não use a parte inferior do tubo de sucção.

5. Ligue o Cactus a um computador ou ficha eléctrica com cabo USB/micro USB. Vai-se acender uma luz vermelha.

6. Pressione o botão uma vez para ligar em modo humidificação.

O tempo de funcionamento por defeito é de 4 horas.

7. Pressione o botão uma vez para desligar o humidificador.

CANDLE HUMIDIFIER



CONTEÚDO

IX Humidificador

2X Paus de algodão

IX Cabo USB

IX Manual utilizador

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade: 280ml máx

Volume spray: 50ml/h

Voltagem: DC5V

Corrente: 0.5A

Potência: 1.5-2W

Dimensões: 130x80x80 mm

Peso: 180g

FUNCTIONAR COM O PRODUTO

1. Segure na tampa e puxe-a verticalmente para abrir o produto. Tenha atenção para não molhar a tampa, pois não é à prova de água.

2. Deite água no tanque até à marca de capacidade máxima (o botão na traseira). Por favor não use água destilada ou purificada.

3. Se desejar, adicione umas gotas de óleo essencial.

<p>ventoinha, e quatro vezes para desligar a ventoinha. 4. O corpo principal pode ser rotacionado 360° para ajustar a direcção do vento</p> <p>DESK FAN FCC CE RoHS</p> <p>CONTEÚDO 1X Ventoinha 1X Base 1X Cabo USB/micro USB 1X Manual utilizador ESPECIFICAÇÕES Input: 5V/0.6A Capacidade: 2000mAh Dimensões: 112x40x216mm Peso: 190g COMO USAR a) Como carregar a ventoinha Enquanto carrega, a ventoinha apenas pode ser usada na velocidade mínima. 1. Usar um cabo micro USB / USB (incluído no pacote), conectar a ventoinha à porta USB de um computador ou adaptador AC ligado a uma ficha eléctrica. Assim que estiver conectado correctamente, o produto começa a carregar 2. Enquanto a bateria carrega, fica a piscar uma luz LED vermelha 3. Quando o produto estiver carregado, a luz vermelha apaga-se 4. Quando a bateria comece a carregar, a luz LED vermelha começa a piscar 5. Quando a bateria estiver completamente carregada, a luz vermelha apaga-se 6. Quando o produto estiver carregado, desligar o cabo b) Como usar a ventoinha 1. Prima o botão On para ligar a ventoinha 2. Prima o botão duas ou três vezes para aumentar a velocidade da ventoinha, e quatro vezes para desligar a ventoinha. 3. Quando a ventoinha está a funcionar, acende-se uma luz azul que se desliga quando o nível da bateria está baixo. 4. A base da ventoinha é destacável.</p> <p>MINI POWERFAN FCC CE RoHS</p> <p>CONTEÚDO 1X Ventoinha 1X fita 1X cabo carregamento USB/micro USB 1X Manual utilizador ESPECIFICAÇÕES Voltagem: 5V Potência: 2.5W Bateria: polymer lithium Capacidade bateria: 450 mAh Temperatura cor: Branco frio Luz: 12 LED SMD lâmpadas - baixo consumo energia Material: cover HIPS base ABS Dimensões: 191x96x63mm</p>

<p>CONTEÚDO 1X Ventoinha 1X Base 1X Cabo USB/micro USB 1X Manual utilizador ESPECIFICAÇÕES Input: 5V/0.6A Capacidade: 2000mAh Dimensões: 37x37x133mm Peso: 128g COMO USAR a) Modo ventoinha 1. Prima o botão uma ou duas vezes para escolher a velocidade da ventoinha 2. Prima o botão uma vez para desligar a ventoinha Se as lâminas da ventoinha tocarem num obstáculo, a ventoinha desliga-se automaticamente. b) Modo Power bank 1. Ligue o equipamento e a ventoinha com um carro de carregamento 2. Acende-se uma luz LED branca c) Instruções de fecho Carregue o seu telefone onde estiver, mesmo que a ventoinha esteja ligada!</p> <p>ON-OFF NIGHT LAMP FCC CE RoHS</p> <p>CONTEÚDO 1X Night lamp 1X USB/micro USB cable 1X User manual ESPECIFICAÇÕES Voltagem: 5V Potência: 2.5W Bateria: polymer lithium Capacidade bateria: 450 mAh Temperatura cor: Branco frio Luz: 12 LED SMD lâmpadas - baixo consumo energia Material: cover HIPS base ABS Dimensões: 191x96x63mm</p>	<p>Input: 5V/1A Output: 5V/1A Potência: 1.1 W Capacidade bateria: 2000mAh Dimensões: 37x37x133mm Peso: 128g COMO USAR a) Como carregar o candeeiro 1. Usar um cabo micro USB / USB (incluído no pacote), conectar o candeeiro à porta USB de um computador ou adaptador AC ligado a uma ficha eléctrica b) Como usar o candeeiro Funciona como um interruptor de luz: graças ao seu sensor de gravidade, apenas precisa de baloiçar para o ligar e desligar.</p> <p>SENSOR LAMP FCC CE RoHS</p> <p>CONTEÚDO 1X Motion sensor lamp 2X Magnets 1X Cabo USB 1X Manual utilizador</p> <p>ESPECIFICAÇÕES Capacidade bateria: 4400mAh Input: 5V-USB Material: Aluminum+PMMA Resistência à água: IP54 Tipo interruptor: Interruptor táctil Luz: 20PCS LEDs branco quente Consumo: 3.5W CARACTERÍSTICAS 1. Fabricado em alumínio com superfície anti-risco e oxidação 2. Candeeiro com design 360° permite fornecer grande</p>
--	---

<p>ÁREA DE LUZ 3. Dois níveis de intensidade luz 4. Bateria interna recarregável: o candeeiro pode ser usado durante 8-16 horas se totalmente carregado. Com o aumento dos ciclos de carregamento da bateria, a sua capacidade vai baixando.</p> <p>COMO USAR 1. Carregue completamente o candeeiro com o cabo USB incluído 2. A luz azul está acesa enquanto carrega, e apaga-se quando estiver completamente carregado 3. On (1º nível 100%, 2º nível 50%) / Off (3º nível)</p> <p>HOT & COLD WATER BOTTLE FDA CE RoHS</p> <p>CONTEÚDO 1X water bottle 1X manual utilizador ESPECIFICAÇÕES Material: Silicone+PA66/PA6+35%GF Dimensões: 180x94,5x105mm Capacidade reservatório: 580ml CARACTERÍSTICAS - Quantidade de enchimento de água: cerca de 3/4 do reservatório - Temperatura ideal da água quente: cerca de +80°C - Potência micro-ondas: máx 1500W - Tempo de aquecimento: máx 3 minutos - Durabilidade quente: 4-8 horas (o tempo varia conforme a temperatura ambiente) PRECAUÇÕES - Quando a botija não estiver a ser usada, deixe-a secar totalmente e deixe entrar alguma ar. Por favor guarde num lugar seco. - Quando aquecer no microondas, é recomendável encher o reservatório até 80% do seu volume. Não aqueça durante mais do que 3 minutos. - Se o produto expandir durante o aquecimento, pare imediatamente o aquecimento e aguarde algum tempo antes de abrir o microondas. - Não usar a botija com crianças de idade inferior a 3 anos.</p> <p>MOSQUITO LAMP FCC CE RoHS</p>	<p>CONTEÚDO 1X mosquito lamp 1X pega 1X cabo USB com 1.2 metros comprimento 1X manual utilizador ESPECIFICAÇÕES Input: DC5V 0.5A Dimensões: 112x120x220mm LIMPEZA DO PRODUTO Use um pano limpo ligeiramente húmido com água e limpe. Não usar álcool, detergentes ou outros produtos na sua limpeza.</p> <p>COMO USAR 1. Coloque a pega 2. Conecte o produto a uma porta USB de um computador ou carregador com o cabo USB. Por favor use uma fonte de energia com pelo menos DV5.0V et 0.5A. Não ligue a uma fonte de energia alta. 3. Prima o botão uma vez para ligar o produto, e novamente para o desligar. 4. Desmontagem do depósito: Girar no sentido dos ponteiros do relógio o depósito na base e retirar, lavar cuidadosamente com água, e secar com um pano seco. 5. Depois de bem limpo, volte a colocar o depósito: rode no sentido contrário dos ponteiros do relógio.</p> <p>MIRROR POWER BANK FCC CE RoHS</p>	<p>CONTEÚDO 1X Mirror power bank 1X Cabo carregamento USB/micro 1X Manual utilizador ESPECIFICAÇÕES Capacidade: 4000mAh Output: 5V/2.1A Input: 5V/2.1A Tipo bateria: Li-polymer Dimensões: 82mmx24.5mm Espelho duplo: normal e 2X aumentado Smart IC technology: carrega mais rápido e inteligentemente que outros, começa automaticamente a carregar o telefone assim que o cabo está ligado, e pára assim que o cabo se desconecta. Luces: 12 luces LED</p> <p>COMO USAR a) Carregamento da bateria 1. Usando o cabo micro USB incluído, ligue a porta input da bateria a um carregador AC ou porta USB de um computador</p> <p>b) Carregamento de um equipamento 1. Ligue o seu equipamento à porta output da bateria, usando o cabo USB de carregamento, ou o cabo do seu equipamento</p> <p>STATUS DO INDICADOR LED</p> <table border="1"> <tr> <td>Capacidade</td> <td>1-25%</td> <td>25-50%</td> <td>50-75%</td> <td>75-100%</td> </tr> <tr> <td>Indicador LED</td> <td>30%</td> <td>30%</td> <td>30%</td> <td>30%</td> </tr> </table>	Capacidade	1-25%	25-50%	50-75%	75-100%	Indicador LED	30%	30%	30%	30%	<p>imediatamente de o usar, e se necessário contacte os nossos serviços de apoio. Nota: este produto não pode ser usado em tecidos finos e frágeis, pois pode causar danos.</p> <p>a) Uso da luz 1. Prima o botão na traseira durante 3 segundos para alternar entre o modo ON e OFF. (A remoção de borbotos e a função de luz podem funcionar em simultâneo)</p> <p>b) Uso do fabric shaver 1. Prima uma vez o botão na traseira para ligar o produto, duas vezes para aumentar a velocidade e três vezes para desligar.</p> <p>FABRIC SHAVER FCC CE RoHS</p> <p>CONTEÚDO 1X fabric shaver com lâmina 1X escova limpeza 2X lâminas de substituição 1X cabo de carregamento USB/micro USB 1X manual utilizador ESPECIFICAÇÕES Capacidade bateria: 1100mAh (4.07Wh/3.7V) Modo baixo consumo: 3.2V-370mA Modo potência máxima: 3.7V-500mA Input: DC 5.0V/0.6A (TYP) Tempo carregamento: 3-4 horas Tempo utilização: cerca de 1.5 hours (varia de acordo com diferentes materiais e modo de utilização) Luminosidade: 40-50 lm Luces: 24 luces LED Dimensões: 72x72x78mm Peso: 156,2g CARACTERÍSTICAS - Tem 24 luces LED - Dois níveis de potência, que podem ser usados de acordo com os diferentes materiais onde o produto vai ser usado - Bateria interna 1100mAh para uso autónomo COMO USAR Conselho: antes de usar o aparelho, limpe o reservatório dos borbotos e aplique a superfície da roupa. Durante o uso, tenha cuidado com: - presontos e bainhas - botões e fechos zips - aplicações, decorações e bordados - tecidos finos ou frágeis Se detectar problemas ou mau funcionamento deste produto, por favor páre</p> <p>indicador status LED</p> <table border="1"> <tr> <td>Luz branca acesa</td> <td>Modo de remoção borbotos está activo</td> </tr> <tr> <td>Luz vermelha a piscar rapidamente</td> <td>Nível baixo de bateria</td> </tr> <tr> <td>Luz vermelha a piscar devagar</td> <td>Bateria está a carregar</td> </tr> <tr> <td>Luz branca acesa</td> <td>Bateria totalmente carregada</td> </tr> </table>	Luz branca acesa	Modo de remoção borbotos está activo	Luz vermelha a piscar rapidamente	Nível baixo de bateria	Luz vermelha a piscar devagar	Bateria está a carregar	Luz branca acesa	Bateria totalmente carregada
Capacidade	1-25%	25-50%	50-75%	75-100%																	
Indicador LED	30%	30%	30%	30%																	
Luz branca acesa	Modo de remoção borbotos está activo																				
Luz vermelha a piscar rapidamente	Nível baixo de bateria																				
Luz vermelha a piscar devagar	Bateria está a carregar																				
Luz branca acesa	Bateria totalmente carregada																				

AROMA DIFFUSER MINI

CE RoHS

CONTEÚDO

1x Difusor de Aroma

1x Cabo Type-C

1x Manual de Utilizador

ESPECIFICAÇÕES

Material: Plásticos PP + ABS

Capacidade do depósito de água: 120ml

Volume Nebulização: 20ml/h

Princípio de difusão de fragrância: Ulassom

Frequência: 3.0MHz

Porta entrada: Type-C

Tempo aromatização: 6 Horas



Voltagem: 5V

Função: Aromaterapia, humidificador e luz de presença

Peso Produto: 360g

Dimensão: 98x98x120mm

PASSOS PARA UTILIZAR



GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

A luz está ligada corretamente, mas o produto não libera vapor

1. A saída de vapor está bloqueada, por favor limpe
2. O nível de água está muito elevado: retire alguma água.
3. Entrou água para o circuito interno ou na saída de ar: deixe secar.
4. A ventoinha está estragada (não se ouve a ventoinha): contactar o vendedor.
5. Fonte de energia insuficiente: não utilizar eletrodomésticos de alta potência na mesma tomada.
6. O produto libera pouco vapor
 1. A saída de vapor está bloqueada, por favor limpe
 2. A tampa não está totalmente fechada: alinhe-a e volte a fechar
 3. A quantidade de água pode estar baixa: Encha o depósito abaixo do nível máximo de água
7. A luz não liga corretamente
 1. O cabo não está ligado: reconecte ou substitua o cabo
 2. Placa de circuito queimou: contactar o vendedor

Falha no botão

1. Tem água na saída de ar: desligar o produto e deixar secar
2. Forças diferentes aplicadas no botão não causa respostas: desconecte e volte a conectar a fonte de energia.

AROMA DIFFUSER PRO

CE RoHS

CONTEÚDO

1x Difusor de Aroma

1x Cabo Type-C

1x Manual de Utilizador

ESPECIFICAÇÕES

Material: Plásticos PP + ABS

Capacidade do depósito de água: 360ml

Volume Nebulização: 40ml/h

Frequência: 3.0MHz

Porta entrada: Type-C

Tempo aromatização: 6-10Horas

Peso: 480g

Dimensão: 180x114x128mm

Princípio de difusão de

fragrância: Ulassom

Funções: Aromaterapia, humidificador e luz de presença

COMO UTILIZAR

A capacidade do depósito da água do produto é de 360ml.

Retire a tampa e adicione água ao depósito.

Adicione água até à linha máxima, desenhada no depósito.

O botão de funções está incorporado na tampa do produto, com duas funções: aromatização e luz.

● Carrege a primeira vez para ligar a aromatização e uma segunda vez para desligar.

● Carrege a primeira vez para ligar a luz e uma segunda vez para desligar. (continue a carregar para escolher a cor da luz, largue o botão para escolher a cor da luz que deseja)

MANUTENÇÃO

Certifique-se que desliga o produto da energia antes de o limpar.

Lime o interior do depósito da água com um pano macio ou cotonete.

Lime a superfície do produto e o canal da água com um pano húmido e limpo

Lime o produto, canal da água, aromatizador e o depósito da água uma vez

por semana.

Colocar ácido cítrico (para dissolver resíduos) no depósito da água, retire os

resíduos com um cotonete e lime o depósito com água, antes de usar.



Nota: Se o produto não conseguir libertar normalmente o vapor devido ao

acumular de lixo no depósito da água ou aromatizador, poderá usar

normalmente após retirar o lixo.

Durante a limpeza, não deixe entrar água na saída de ar, para evitar danos

internos.



O produto irá detectar automaticamente quando a quantidade da água é muito baixa, uma luz vermelha irá acender no topo do produto e este desligar-se-á.

BOLD LAMP

CE RoHS IP44

CONTEÚDO

1x Candeeiro

1x Cabo Type-C

1x Manual de Utilizador

ESPECIFICAÇÕES

Vida útil (Horas): 5000

Capacidade da bateria recarregável: 3.7V 2000MA

Tempo carregamento: 3-4 Horas

Duração bateria: 6-15 Horas

Resistência à água: IP44 uso exterior

Controlo Remoto: 4-8 metros

Peso: 1Kg

Dimensões: 300x150mm

COMO CARREGAR O CANDEIRO

A bateria deste candeeiro é recarregável, ligando-o com um cabo a um computador ou a um carregador (max. DC 5V), não incluído

COMO LIGAR O CANDEIRO

Puxar 1x: branco quente 100%
Puxar 2x: branco quente 50%
Puxar 3x: branco frio 100%
Puxar 4x: branco frio 50%
Puxar 5x: desligar

